

	Јавна здравствена установа Болница „Свети Врачеви“ Бијељина Српске Војске 53 53			УП-10-033
Поступак у случају акцидента				
Страна 1од 4	Издање:	Важи од:	Одобрио	Копија број
	2	2021-02-10	Проф. др Златко Максимовић	Е

1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЈЕНЕ

1.1 Предмет упутства

Овим упутством дефинишу се поступци у случају акцидента до којег дође током руковања медицинским отпадом у ЈЗУ Болници „Свети Врачеви“ Бијељина, у даљем тексту Болница Бијељина.

1.2 Подручје примјене

Ово упутство се примјењује у свим организационим јединицама Болнице Бијељина.

1.3 Надлежности за примјену

За досљедну примјену овог упутства надлежано је одговорно лице за о управљање медицинским отпадом а морају га познавати и спроводити сви запослени који учествују у овом процесу.

1.4 Искључења

Нема.

2. ВЕЗА С ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА

2.1 Референтни документи

- Закон о управљању отпадом;
- Закон о заштити животне средине;
- Закон о заштити на раду;
- Правилник о категоријама отпада са каталогом;
- Правилник о управљању медицинским отпадом;
- ПР-10-028: Поступак управљања медицинским отпадом;
- ПР-10-027: Поступак у случају нежељених догађаја;
- УП-10-035: Одржавање хигијене у болничком блоку;
- УП-10-047: Руковање оштрим предметима;
- Стандарди за сертификацију и акредитацију здравствених установа РС.

3. ТЕРМИНИ И СКРАЋЕНИЦЕ

3.1 Термини

Акцидент је нежељени догађај који доводи до смрти, нарушавања здравља, повреде, штете или других губитака.

4. ОПИС ПОСТУПКА (ПРОЦЕСА)

4.1 Поступање у случају просипања инфективног медицинског отпада

У току руковања инфективним отпадом може да дође до просипања и контаминације околине, чак и ако су предузете све мјере превенције. Особље мора да буде обучено за поступање у таквим ситуацијама.

Болница Бијељина	Страна 2 од 4	Издање:	Важи од:	УП-10-033
		2	2021-02-10	

Приликом руковања инфективним отпадом, особље је обавезно да користи личну заштитну опрему: заштитне наочаре, заштитну маску за лице, водоотпорну кецељу и дебље заштитне рукавице.

- У случају просипања инфективног отпада неопходно је:
 - Зауставити даље просипање и разношење инфективног отпада;
- Утврдити врсту отпада;
- Евакуисати присутне из просторије (уколико је потребно), или подручја гдје се акцидент догодио;
- Посути дезинфекционо средство концентрично, почев од спољње границе ка центру по просутом отпаду и оставити да дјелује у периоду одређеном упутством произвођача;
- Деконтаминирати изложене дијелове тијела и дезинфиковати их одговарајућим средствима;
- Пружити медицинску помоћ уколико је потребно;
- Обавијестити главну сестру одјељења/ службе и начелника/руководиоца због евентуалне помоћи особљу;
- Главна сестра одјељења/службе, по пријему обавјештења, усменим путем обавјештава одговорно лице за управљање медицинским отпадом;
- Након тог периода, покупити просути отпад у жуту пластичну кесу за инфективни отпад или у контејнер за оштре предмете;
- У исту кесу ставити и прибор којим је извршено чишћење;
- Извршити дезинфекцију контаминираног простора.
- Прибор за чишћење просутог инфективног материјала се налази у просторијама НЕЧИСТО на одјељењима/службама као и у просторији за третман и привремено складиштење медицинског отпада и користи се само у случају акцидента.

Прибор чини:

- Лопата, метла, цогер и крпа;
- Пластична канта са поклопцем;
- Кесе за скупљање инфективног отпада;
- Дезинфекционо средство на бази хлора;
- Дебље гумене рукавице, одговарајуће за чишћење;
- Детерџент, сунђери / крпе;
- Лична заштитна опрема: заштитне наочаре, маска за лице, дебље рукавице и водоотпорну кецеља.

4.2 Поступак у случају повреде коришћеним оштрим предметима

У случајевима када је дошло до повреде коришћеним оштрим предметима или кориштеним медицинским инструментима поступити по упутству УП-10-047: *Руковање оштрим предметима*.

4.3 Поступање у случају изливања крви

Поступак у случају изливања крви и/или тјелесних течности загађених крвљу је:

- Забрани приступ мјесту изливања;

Болница Бијељина	Страна 3 од 4	Издање:	Важи од:	УП-10-033
		2	2021-02-10	

- Зауставити даље просипање и разношење изливене крви и/или тјелесне течности;
 - Користити заштитну рукавице, маску, кецељу;
 - Посути дезинфекционо средство концентрично, почев од спољње границе ка центру по просутом отпаду и оставити да дјелује у периоду одређеном у упутству произвођача. Од дезинфекционих средстава користе се средства на бази хлора;
 - Уколико у изливеном материјалу има сломљеног стакла, не треба га дотичати рукама. Употребити комад картона или неки пластични предмет да би се уклонило стакло и одложило у одговарајући контејнер за оштре предмете.
- Прибор за чишћење просутог материјала (кофа, цогер, средство за дезинфекцију на бази хлора, жути контејнер и кесе за одлагање медицинског отпада) налази се у просторији НЕЧИСТО на одјељењима/службама.

4.4 Поступање у случају изливања урина и других тјелесних течности

Овдје спадају урин, фекалије, садржај избачен повраћањем или кашљањем, и сл.. У случају изливања ових садржаја неопходно је:

- Користити заштитну рукавице, маску, кецељу;
- Папирним убрусима упити изливени материјал колико је год могуће;
- Очистити контаминирани простор детергентом и водом;
- Дезинфиковати контаминирани простор одговарајућим хлорним дезинфекционим средствима, према упутству произвођача;
- Уколико је потребно, може се тражити савјет инфектолога/ епидемиолога;
- Ставити отпадни материјал у врећу за инфективни медицински отпад.
- Користи се прибор за чишћење просутог материјала који се налази у просторији НЕЧИСТО на одјељењима/службама.

4.5 Поступање у случају изливања живе

4.5.1 Поступак у случају изливања живе

- Евакуисати угрожено подручје и обиљежити га како би се онемогућио улазак;
- П ровјетрити просторију отварањем врата и прозора;
- Уклонити све изворе топлоте из угроженог простора (искључити или одстранити опрему).
- Особље треба да буде обучено да само ријеши проблем мањег изливања живе и то на следећи начин:
- Користити заштитне рукавице, заштитне наочари и заштину кецељу;
- Избјегавати додир коже са живом (одмах испрати сву живу са коже уколико је дошло до додира);
- Пажљиво сунђером покупити живу, а затим сунђер убацити у кутију;
- Ставити кутију у пластичну кесу, добро је затворити и означити натписом „Загађено живом“;
- Однијети у просторију за привремено складиштење медицинског отпада и одложити у буре за хемијски отпад.

4.6 Пријава и евиденција акцидента

Пријава и начин евидентирања акцидента описано је у процедури ПР-10-027: *Поступак у случају нежељених догађаја.*

Болница Бијељина	Страна 4 од 4	Издање:	Важи од:	УП-10-033
		2	2021-02-10	

5. ОБРАСЦИ

5.1 Обрасци

- ОБ-10-235: Пријава нежељеног догађаја.

6. ЗАПИСИ

6.1.

Табела 1:

Назив документа	Ознака обрасца	Документ формира	Број примерака	Рок чувања	Место чувања	Евидентирање
Пријава нежељеног догађаја	ОБ-10-235	Главна сестра одјељења/службе или директан учесник акцидента	1	10 година	Архива	Протокол установе

