

	Јавна здравствена установа болница „Свети Врачеви“ Бијељина Српске војске 53			УП-10-103
Упутство за пријаву интрахоспиталних инфекција				
Страна 1 од 3	Издање:	Важи од:	Одобрио	Копија број
	4	2021-10-29	Проф. др Златко Максимовић	Е

1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЈЕНЕ

1.1 Предмет упутства

Овим упутством дефинише се поступак пријаве интрахоспиталних инфекција (у даљем тексту ИХИ), ЈЗУ Болнице „Свети Врачеви“ Бијељина, (у даљем тексту Болница Бијељина).

1.2 Подручје примјене

Ово упутство се примјењује у свим организационим јединица Болница Бијељина.

1.3 Надлежности за примјену

За досљедну примјену овог упутства задужени су чланови Комисије за спречавање и сузбијање инфекција повезаних са пружањем услуга здравствене заштите, а ово упутство морају познавати и поштовати сви запослени у Болници Бијељина.

2. ВЕЗА СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА

2.1 Референтни документи

- Правилник о начину пријављивања, садржају евиденције и пријаве о заразним болестима, „Службени гласник РС важеће издање.
- Правилник о садржају програма и мјерама за спречавање и сузбијање интрахоспиталних инфекција, Службени гласник РС важеће издање.
- Дефиниције интрахоспиталних инфекција, Приручник, Институт за јавно здравство Републике Српске, 2018.
- Стандарди за сертификацију болница.

2.2 Остали документи

Нема.

3. ТЕРМИНИ И СКРАЋЕНИЦЕ

3.1 Термини

Интрахоспитална инфекција: Болничка (интрахоспитална, нозокомијална) инфекција је инфекција настала код пацијената и особља у болници или некој другој здравственој установи. Може настати код здравствених радника или других особа запослених у здравственој установи, студената и ученика на пракси, волонтера, посјетилаца итд. За потребе епидемиолошког надзора болничка инфекција се дефинише као локално или системско обољење (стање) које је резултат непожељне реакције организма на присуство инфективног агенса (једног или више) или његових токсина, а које није било присутно нити је пацијент био у инкубацији приликом пријема у болницу или неку другу здравствену установу.

3.2 Скраћенице

- **ИХИ** - интрахоспитална инфекција.

Болница Бијељина	Страна 2 од 3	Издање:	Важи од:	УП-10-103
		4	2021-10-29	

4. ОПИС ПОСТУПКА

4.1 Начин препознавања ИХИ

Поред услова које случај инфекције мора испуњавати према анатомској класификацији, садржаним у Приручнику о дефиницијама интрахоспиталних инфекција, ИХИ мора да испуњава и један од следећих услова: Симптоми инфекције су се појавили трећег дана текуће хоспитализације или касније (дан пријема=први дан), или су се симптоми јавили на дан пријема, при чему је од претходног отпуста из неке болнице за акутне поремећаје здравља протекло мање од 48 часова; или пацијент је хоспитализован са симптомима инфекције (или су се они манифестовали током прва два дана од почетка хоспитализације), или је пацијент примљен са антимикробном терапијом инфекције која испуњава критеријуме за активну инфекцију оперативног поља, то јест инфекција се испољила у току 30 дана од операције, ако није уграђен имплантат, или пацијент има дубоку инфекцију оперативног поља или инфекцију органа/простора која се испољила у току 90 дана од операције, ако је имплантат уграђен; или пацијент је хоспитализован са симптомима инфекције изазваном бактеријом *Clostridium difficile* (или су се симптоми јавили током прва два дана од почетка хоспитализације), при чему је од предходног отпуста из болнице за акутне поремећаје здравља протекло мање од 28 дана; или ако је неко инвазивно помагало (трахеални тубус, централни/периферни венски катетер, уринарни катетер) пласиран првог или другог дана од пријема, а симптоми инфекције се развили прије трећег дана хоспитализације.

4.2 Инфекције и стања која се не сматрају болничком инфекцијом:

- Компликација раније настале инфекције или продужене инфекције присутне при пријему, осим ако промјена узрочника или знакова и симптома не указују јасно на настанак нове инфекције;
- Колонизација, тј. присуство микроорганизама (на кожи, слузницама, у отвореним ранама или у екскретима и секретима) који не проузрокују клиничке знаке и симптоме;
- Инфламација, стање које настаје као одговор ткива на повреду или стимулацију незаразним (неинфективним) агенсима, као што су хемикалије;
- Инфекција новорођенчета за коју се зна или докаже да је настала трансплацентарно (нпр. токсоплазмоза, рубеола, цитомегаловирусна инфекција, или сифилис).

Епидемија интрахоспиталне инфекције је појава два или више случајева инфекције узроковане истим узрочником, у кратком временском периоду, међусобно повезаних мјестом, поступком/или здравственом услугом, у складу са временом инкубације инфекције.

4.3 Поступак пријаве ИХИ

Болничке инфекције подлијежу обавезном пријављивању. Пријава се врши на обрасцу **Пријава болничке инфекције** чије је изглед и садржај дефинисан Правилником о начину пријављивања, садржају евиденције и пријаве о заразним болестима (Правилник о начину пријављивања, садржају евиденције и пријаве о заразним болестима, „Службени гласник РС“ 103/18). Образац је доступан у електронској форми на сајту болнице. Податке из обрасца попуњава доктор медицине са одјељења на којем је ИХИ настала. Попуњава све тражене податке којим располаже. Комплетно попуњен образац пријаве шаље се главној сестри болнице, члану Комисије за спречавање и сузбијање инфекција повезаних са пружањем услуга здравствене заштите Болнице Бијељина која евидентира пријаву у образац *ОБ-10-346 Регистар болничких инфекција*, те прослеђује Институту за јавно здравство Републике Српске (факсом или мејлом) најкасније у року од 48 часова од пријема. Појаву ИХИ или сумњу на ИХИ ординирајући љекар је дужан пријавити шефу/начелнику и главној сестри одјељења. Уколико неко од доктора медицине има дилему око доношења одлуке да ли је у

Болница Бијељина	Страна 3 од 3	Издање:	Важи од:	УП-10-103
		4	2021-10-29	

питању ИХИ, консултује епидемиолога Болнице Бијељина. По пријему пријаве ИХИ, главна сестра болнице одмах обавјештава епидемиолога Болнице Бијељина, који организује епидемиолошко истраживање инфекције, као и све мјере сузбијања на датом одјељењу.

4.4 Поступак пријаве сумње на епидемију ИХИ

Директор здравствене установе у слободној форми факсом или мејлом доставља Институту за јавно здравство Републике Српске пријаву о постојању сумње на појаву епидемије ИХИ најкасније 24 часа од појаве сумње, као и одјаву исте по истеку двоструког инкубационог периода за дату болест након последњег случаја инфекције. Уз одјаву епидемије доставља се и детаљан писани извјештај о епидемији.

5. ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ

5.1 Прилози

Нема.

5.2 Обрасци

- Пријава интрахоспиталне инфекције.

6. ЗАПИСИ

Назив документа	Ознака обрасца	Документ формира	Број примјерака	Рок чувања	Мјесто чувања	Евидентирање
Пријава интрахоспиталне инфекције	Дефинисани образац	Љекар	2	10 година	Архива Главне сестре болнице и архива члана Комисије за ИХИ	Протокол установе
Регистар болничких инфекција	ОБ-10-346	Главна сестра болнице	1	-	Архива главне сестре болнице	-