

	Јавна здравствена установа Болница „Свети Врачеви“ Бијељина Српске војске 53			УП-10-115
Смјернице за давање локалних анестетика				
Страна 1 од 3	Издање:	Важи од:	Одобрио	Копија број
	2	2021-12-31	Проф. др Златко Максимовић	Е

1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЈЕНЕ

1.1 Предмет упутства

Предмет овог упутства је дефинисање смијерница за сигурну апликацију локалног анестетика и мониторинг пацијената којима се изводе процедуре у локалној анестезији у Јавној здравственој установи Болница „Свети Врачеви“ Бијељина (у даљем тексту Болница Бијељина).

1.2 Подручје примјене

Упутство се примјењује у свим медицинским организационим јединицама Болнице Бијељина које изводе процедуре у локалној анестезији.

1.3 Надлежности за примјену

За доследну примјену овог упутства одговоран је директор Болнице Бијељина. Ово упутство морају познавати и спроводити сва лица која су укључена у процес пружања медицинских услуга.

1.4 Искључења

- Немедицинске организационе јединице.

2. ВЕЗА С ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА

2.1 Референтни документи

- Стандарди за сертификацију и акредитацију за болнице.

2.2 Остали документи

- УП-10-109: Упутство за информисање пацијената и прибављање информисаног пристанка.

3. ТЕРМИНИ И СКРАЋЕНИЦЕ

3.1 Термини

- **Мале процедуре** – процедуре које се могу спровести сигурно, без већег дисконфора, гдје је ризик од компликација минималан, а процедуре се могу извести у локалној анестезији.
- **Локална анестезија** – је поступак који изазива неосјетљивост на бол одређеног дијела тијела примјеном лијекова који прекидају провођење импулса кроз живце у тој регији.
- „Ервеј“ – цијев тубуса.

3.2 Скраћенице

- Нема.

4. ОПИС ПОСТУПКА (ПРОЦЕСА)

4.1 Услови за спровођење процедуре у локалној анестезији

Приликом извођења процедура у локалној анестезији мора бити на располагању следеће:

Болница Бијељина	Страна 2 од 3	Издање:	Важи од:	УП-10-115
		2	2021-12-31	

- Колица за хитна стања која су опремљена: дефибрилатором, лијековима за хитна стања, антишок терапијом, интравенским канилама разних величина, опремом за вентилацију.
- Смијернице за давање лијекова који се користе за локалну анестезију.
- Обучено особље (за одржавање живота дјете и одраслих), које учествује у раду током апликације локалне анестезије.

4.2 Поступак апликације локалног анестетика

Прије извођења процедуре апликовања локалног анестетика потребно је провјерити присуство адекватне медицинске документације (Историја болести, специјалистички или лабораторијски налази). У разговору са пацијентом (анамнеза), провјерити постојање алергије на лијекове, исхемијске болести и друга стања која могу бити ризична за пацијента. Комплетирати и документовати препроцедуралну процјену пацијента што укључује:

- Мјерење виталних параметара (пулс, крвни притисак, тјелесна температура, тјелесна тежина пацијента).
- Затим урадити базичну неуролошку процјену (стање свијести, оријентисаност).

Сви ови подаци се уписују у образац ОБ-10-233: *Листа амбулантне хирургије* - ако се интервенција изводи у амбуланти или ОБ-10-054: *Температурно - терапијско дијететска листа* уколико је пацијент хоспитализован. Прије почетка извођења процедуре у локалној анестезији потребан је информисани пристанак пацијента у складу са упутством УП-10-109: *Упутство за информисање пацијента и прибављање информисаног пристанка*.

Провјерава се присуство и исправност опреме за хитне случајеве:

- дефибрилатор,
- антишок терапија,
- ервеј,
- маске и балона за вентилацију,
- монитор виталних функција,
- прикључак за кисеоник и вакум.

Медицинска сестра - техничар обезбјеђује интравенски пут.

По завшеној апликацији локалног анестетика у медицинску документацију (ОБ-10-052: *Историја болести* или ОБ-10-086: *Извјештај о специјалистичком прегледу*), уписује се датум, вријеме, врста, волумен и концентрација датог анестетика. Ове податке потребно је уписати и у ОБ-10-233: *Листа амбулантне хирургије*, која се након интервенције чува у посебном регистратору у амбуланти у којој је рађена интервенција. По завршетку хируршке интервенције у локалној анестезији, медицинско особље прати пацијента у погледу виталних параметара, нивоа свијести, интензитета бола, као и појаве нежељених реакција на локални анестетик. Стање пацијента при отпуста се уписује у медицинску документацију у (ОБ-10-052: *Историја болести* за хоспитализоване, а за амбулантне у ОБ-10-086: *Извјештај о специјалистичком прегледу* и ОБ-10-233: *Листа амбулантне хирургије*). Уколико се пацијент након интервенције шаље на одјељење љекар даје писане инструкције за даље праћење. Ако се пацијент враћа на кућно лијечење пише се љекарски извјештај у ОБ-10-086 који мора да садржи упуте за даље праћење пацијента, вријеме контролног прегледа, потребну његу, терапију и сл.

5. ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ

5.1 Прилози

- Нема.

Болница Бијељина	Страна 3 од 3	Издање:	Важи од:	УП-10-115
		2	2021-12-31	

5.2 Обрасци

- ОБ-10-052: Историја болести.
- ОБ-10-054: Температурно-терапијско дијететска чиста.
- ОБ-10-086: Извјештај о специјалистичком прегледу.
- ОБ-10-233: Листа амбулантне хирургије.

6. ЗАПИСИ

Табела 1:

Назив документа	Ознака обрасца	Документ формира	Број примјерака	Рок чувања	Мјесто чувања	Евидентирање
Историја болести	ОБ-10-052	Љекар	1	Трајно	Архива	Да
Температурно-терапијско дијететска чиста	ОБ-10-054	Љекар	1	Трајно	Архива	Да
Извјештај о специјалистичком прегледу	ОБ-10-086	Љекар	1	-	-	Да
Листа амбулантне хирургије	ОБ-10-233	Љекар	1	3 године	Архива	Да