

	Јавна здравствена установа болница „Свети Врачеви“ Бијељина Српске Војске 53			УП-10-083
<i>Поступак планирања индукције порођаја</i>				
Страна 1 од 4	Издање:	Важи од:	Одобрио	Копија број
	2	2022-12-13	Прим. др Нела Митровић помоћник директора	Е

1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЈЕНЕ

1.1 Предмет упутства

Предмет овог упутства је дефинисање смјерница за пријем и обраду пацијенткиња које су планиране за индукцију порођаја. Циљ је да се последи детаљног увида у клиничко стање труднице процијени индикација за индукцију, одреди начин и вријеме индукције, а све у сврху доброг перинаталног исхода трудноће на Одјељењу за гинекологију и акушерство у ЈЗУ Болници „Свети Врачеви“ Бијељина (у даљем тексту Болница Бијељина).

1.2 Подручје примјене

Ово упутство се примјењује на Одјељењу за гинекологију и акушерство Болнице Бијељина.

1.3 Надлежности за примјену

За досљедну примјену овог упутства одговоран је начелник Одјељења за гинекологију и акушерство. Ову процедуру морају познавати и спроводити сва лица која су укључена у процес пријема трудница у Одејку за акушерство Болнице Бијељина, припреме трудница за порођај и одвијања порођаја.

1.4 Искључења

- Нема.

2. ВЕЗА С ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА

2.1 Референтни документи

- Стандарди за сертификацију и акредитацију болница.

2.2 Остали документи

- ПР-10-019: Поступак пријема и отпуста пацијената,
- УП-10-109: Упутство за информисање пацијената и прибављање информисаног пристанка,
- УП-10-114: Поступак превенције венског тромбоемболизма.

3. ТЕРМИНИ И СКРАЋЕНИЦЕ

3.1 Термини

- **Индукција порођаја** – је поступак изазивања порођаја у стањима трудноће када порођај не почиње спонтано, а лекар последи комплетне евалуације клиничког стања трудноће процијени да је за мајку и дијете већи бенедит трудноћу завршити прије него крене спонтани почетак порођаја.
- **Bishop score** – је процјена спремности грлића материце за индукцију.

3.2 Скраћенице

- Нема.

Болница Бијељина	Страна 2 од 4	Издање:	Важи од:	УП-10-083
		2	2022-12-13	

4. ОПИС ПОСТУПКА

4.1 Пријем труднице

Пријем труднице се обавља у складу са ПР-10-019: *Поступак пријема и отпуста пацијента.*

4.2 Обрада труднице на пријему

- Детаљна анамнеза – одјељенски лекар, специјализист или гинеколог - акушер;
- обрада труднице – ТА, тјелесна температура, тјелесна тежина и висина;
- акушерска сестра (бабица);
- крвна група, Rh фактор – лекар;
- Узимање карличних мјера – акушерска сестра (бабица);
- ЦТГ запис – акушерска сестра (бабица);
- Гинеколошки преглед – гинеколог – акушер;
- Ултразвучни преглед – гинеколог - акушер;
- Увид у карличне мјере;
- Увид у лабораторијске анализе са којима долази у Одсјек за акушерство (крвна група и Rh фактор, ККС, урин, гликемија, налаз ендокринолога код ендокринолошких поремећаја, налаз хематолога код тромбофилије и других хематолошких стања, налаз кардиолога код тегоба од стране КВС) и увид у ЦТГ запис;
- Траже се налази: ККС, урин, гликемија, вријеме крварења и коагулације;
- **Процјена Bishop score - а**

Грлић	Score			
	0	1	2	3
Позиција	назад	централна	напријед	-
Конзистенција	чврст	средње чврст	мек	-
Скраћење (%)	0 - 30	40 - 50	60 - 70	> 80
Дилатација (цм)	затворен	1 - 2	3 - 4	> 5
Ангажованост главице	- 3	- 2	- 1, 0	+ 1, + 2

1. Bishop ≥ 8 – грлић је зрео за индукцију;
2. Bishop ≤ 6 – грлић није зрео за индукцију;
3. Друга варијанта процјене Bishop score - а, гдје се узимају само карактеристике грлића: скраћење, дилатација, ангажованост главице.
4. Bishop ≥ 5 – грлић је зрео за индукцију.

4.3 Давање сагласности начелника или шефа породилишта за индукцију порођаја

Послије увида у индикације за индукцију, те искључења присуства контраиндикација за индукцију, потом комплетне анализе клиничког стања труднице (општи аспект, акушерски преглед и ултразвучни преглед) и процјене Bishop score - а, доноси се одлука о индукцији

Болница Бијељина	Страна 3 од 4	Издање:	Важи од:	УП-10-083
		2	2022-12-13	

порођаја или не. Уколико сагласност за индукцију порођаја постоји, одређује се начин индукције и вријеме.

Индикације за индукцију

1. Пренесена трудноћа – пренесена 7 - 14 дана преко ЕТП,
2. Индикације од стране стања мајке – РИН, Hypertensio arterialis, Гестациони дијабетес, Diabetes mellitus, Тромбофилија (потребно мишљење хематолога), инфекција мајке (руптура плодових овоја > 24h, а достигнута зрелост плода; респираторне инфекције),
3. Индикације од стране стања плода – стање фетоплацентарне јединице се погоршава (процјењује се послје увида у ЦТГ запис, БФП, АФИ, С. Dopler art. umbilicalis) – IUGR, OLIGOAMNION,
4. Индикације од стране постељице – презрела постељица.

Контраиндикације за индукцију – карлична и ножна презентација, попречни положај плода, placenta praevia, нискосједећа постељица, вишеплодна трудноћа, претходни порођај завршен царским резом, фетопелвина и кефалопелвина диспропорција, уска карлица (angustio pelvis), mioria – диоптрија већа од - 4.

Начин индукције – индукција се може обавити примјеном:

1. Динопростон гела,
2. примјеном окситоцинона у ив инфузији, и
3. примјеном динопростон вагиналете.

Вријеме индукције – индукција се обавља сваки дан.

4.4 Надзор труднице током индукције

- Гинеколог,
- Акушерска сестра (бабица),
- ЦТГ мониторинг.

5. ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ

5.1 Прилози

- Нема.

5.2 Обрасци

- ОБ-10-052: Историја болести,
- ОБ-10-264: Пристанак на хоспитализацију,
- ОБ-10-063: Идентификациони лист,
- ОБ-10-173: Сагласност за медицински третман на порођајном одјељењу.

6. ЗАПИСИ

Табела 1:

Назив документа	Ознака обрасца	Документ формира	Број примјерака	Рок чувања	Мјесто чувања	Евидентирање
Историја болести	ОБ 10-052	Љекар	1	Трајно	Архива одјељења и болнице	-

Болница Бијељина	Страна 4 од 4	Издање:	Важи од:	УП-10-083
		2	2022-12-13	

Назив документа	Ознака обрасца	Документ формира	Број примјерака	Рок чувања	Мјесто чувања	Евидентирање
Пристанак на хоспитализацију	ОБ-10-264	Љекар	1	Трајно	Архива одјељења и болнице	-
Идентификациони лист	ОБ-10-063	Медицинска сестра / техничар	1	Трајно	Архива одјељења и болнице	-
Сагласност за медицински третман на порођајном одјељењу	ОБ-10-173	Љекар	1	Трајно	Архива одјељења и болнице	-

