

	Јавна здравствена установа Болница „Свети Врачеви“ Бијељина Српске Војске 53			УП-10-045
Хигијенско одржавање возила за превоз пацијената				
Страна 1 од 4	Издање:	Важи од:	Одобрио	Копија број
	5	2023-02-10	Ивана Стојановић руководилац Техничке службе	Е

1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЈЕНЕ

1.1 Предмет упутства

Овим упутством се дефинише поступак прања и дезинфекције возила за превоз пацијената у Возном парку Јавне здравствене установе Болнице „Свети Врачеви“ у Бијељини (у даљем тексту Болница Бијељина).

1.2 Подручје примјене

Ово упутство су обавезни примјењивати сви возачи Возног парка Болнице Бијељина.

1.3 Надлежности за примјену

За примјену овог упутства надлежни су руководиоца Техничке службе и одговорно лице за рад возача и организовање превоза, а морају га познавати и спроводити сви запослени који учествују у процесу.

1.4 Искључења

Нема.

2. ВЕЗА СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА

2.1 Референтни документи

Нема.

2.2 Остали документи

Нема.

3. ТЕРМИНИ И СКРАЋЕНИЦЕ

3.1 Термини

Нема.

3.2 Скраћенице

ЛЗО-лична заштитна опрема.

4. ОПИС ПОСТУПКА

4.1 Прање возила за превоз пацијената

У циљу спречавања и сузбијања инфекција у Возном парку Болнице Бијељина редовно се врши прање и дезинфекција возила за превоз пацијената. Прање санитетских возила врши се једном дневно ако је возило кориштено. Прање подразумева механичко чишћење возила за превоз пацијената водом и раствором детерџента. Требовање средстава за прање и дезинфекцију возила врши одговорно лице за рад возача и организовање превоза. Требовање се врши из магацина и апотеке једном мјесечно на обрасцу ОБ-10-008: *Требовница*. Требована средства се складиште у просторији предвиђеној за ту намјену. Контролу и расподјелу средстава за хигијену и дезинфекцију врши одговорно лице за рад возача и организовање превоза. Возила за превоз пацијената се перу свакодневно, на мјесту које је бетонирано и намјенски прилагођено, тако да прљава вода може лако отицати у канализацију. То подразумева унутрашње и вањско прање водом и раствором детерџента,

Болница Бијељина	Страна 2 од 4	Издање:	Важи од:	УП-10-045
		5	2023-02-10	

помоћу четке и крпе. Приликом унутрашњег прања возила, крпом натопљеном у раствор детерџента, или четкама, пере се помоћно сједиште за пратњу, лежај пацијента, тапацирунг и под возила. Прање и дезинфекцију возила за превоз пацијената врше возачи у складу са својим распоредом рада. Одговорно лице за рад возача и организовање превоза дужно је на почетку сваког мјесеца да изложи табелу у коју ће се возачи потписивати после прања и дезинфекције возила - *Евиденција о дезинфекцији санитетског возила* (слободној форми) или у *Евиденцији о свакодневном прању возила* (слободној форми). У табелу се такође уписује датум и тип возила са регистарском ознаком.

4.2 Дезинфекција возила за превоз пацијената

Дезинфекција санитетских возила врши се редовно једном седмично, (суботом по завршетку превоза пацијената на хемодијализу) препаратима хлора или другим доступним дезинфекционим средством. Уколико се превозе инфективни пацијенти дезинфекција се ради одмах након завршеног транспорта. Дезинфекциона средства, растворена према упутству, наносе се директно на све површине унутар возила. (Инцидин фоам за командну таблу, Инцидин плус за остале површине, кревет итд).

Ванредно дезинфиковање возила неопходно је вршити увијек када је:

- дошло до проливања крви или излучевина у санитетском возилу
- након транспорта болесника на инфективну клинику и
- у случају смрти превезеног лица у току транспорта.

Забрањен је превоз умрлих лица санитетским возилом уколико лице није умрло у току транспорта. У ову сврху употребљавају се дезинфекциона средства којим апотека располаже (по могућности „Асепсол“ или „Incidin Foam“). Ова средства се растварају према упутствима произвођача. Након прања и посушивања, дезинфекционо средство се наноси директно помоћу распршивача (прскалице) по свим површинама у возилу. Дезинфекционо средство се брише, односно посушује сувом крпом тек након пола сата. Током обављања поступка дезинфекције потребно је користити гумене рукавице, маску за једнократну употребу и држати врата возила отворена да не би дошло до тровања услед испаравања дезинфицијенса. Чишћење и дезинфекцију врши возач који је извршио превоз о чему води евиденцију у једном од интерних образаца *Евиденција о дезинфекцији санитетског возила* или у *Евиденцији о свакодневном прању возила*. У листу се уписује датум, регистарска ознака возила, и потпис лица које је извршило прање или дезинфекцију возила, као и потпис лица које је извршило контролу. Два пута годишње, у марту и септембру, врши се дубинско прање сједишта и детаљна дезинфекција возила. Дубинско прање возила се врши у аутоперионици а дезинфекцију возила обавља ХЕС Дома здравља.

4.3 Поступак у случају проливања крви и других излучевина

Приликом прскања или проливања крви, гноја, урина, испљувка и других излучевина поступити на следећи начин:

- обући нестерилне рукавице,
- намочити папирни убрус/целштоф у раствор хипохлорита (ВАРИКИНА) у омјеру 1:100 (10 мл Варикине + 990 мл воде) или другог доступног дезинфекционог средства (Инцидин плус, 2%, два притиска на 2лит. воде), оставити до 5 -15 мин да стоји (5 минута хипохлорит, 15 минута Инцидин плус), затим папирним убрусом или целштофом обрисати површину посуту инфективним материјалом),
- испрати третирану површину чистом водом, опрати третирану површину водом и детерџентом,

Болница Бијељина	Страна 3 од 4	Издање:	Важи од:	УП-10-045
		5	2023-02-10	

- урадити завршну дезинфекцију уобичајеним средством за површине (разблажење према препоруци произвођача),
- одложити рукавице и папирне убрусе/целштоф као инфективни отпад (у кесе за инфективни отпад),
- опрати, посушити и дезинфиковати руке након тога.

У сваком возилу у току транспорта болесника мора бити сет који се састоји од:

1. Жуте кесе за инфективни отпад;
2. целштоф или папирни убруси;
3. једнократне нестрилне рукавице, евентуално заштитне наочале;
4. свјеж раствор Инцидин плус, 2% (2л) или хипохлорита;
5. дезинфекционо средство за руке;
6. вода за испирање, раствор детерџента.

4.4 Прање возила за превоз пацијената обољелих или под сумњом на инфекцију вирусом КоВ2

У циљу спречавања и сузбијања инфекције изазване КоВ2 вирусом, у Возном парку болнице, након сваког превоза особе која је под сумњом или је позитивна на КоВ2 вирус врши се прање и дезинфекција возила. Требовање средстава за прање и дезинфекцију из магацина и апотеке, врши одговорно лице за рад возача и организовање превоза, једном мјесечно на обрасцу ОБ-10-008: *Требовница*. Требована средства се складиште у просторији предвиђеној за ту намјену. Контролу и расподјелу средстава за хигијену врши одговорно лице за рад возача и организовање превоза. Прање подразумјева механичко чишћење возила за превоз пацијената водом (по могућности топлотом) и раствором детерџента. Унутрашње и вањско прање возила врши се топлотом водом и раствором детерџента помоћу четке и крпе. Приликом унутрашњег прања возила крпом натопљеном у раствор детерџента или четкама пере се помоћно сједиште за пратњу, лежај пацијента, тапацирунг и под возила. Четке и крпе којима се вршило прање возила се након сваке употребе натапају у посуду са раствором дезинфекционим средством (хлорни препарати) – у трајању од 30 минута и након наведеног се врши прање истих и припремају се за следећу употребу. Прање и дезинфекцију возила за превоз пацијената врше возачи у складу са својим распоредом рада. Одговорно лице за рад возача и организовање превоза дужно је на почетку сваког мјесеца изложити табелу у коју ће се возачи потписивати после прања и дезинфекције возила. У табелу се такође уписује датум и тип возила са регистарском ознаком. Дужност возача је да нагласи да се у наведеном возилу вршио превоза особе која је сумњива или је позитивна на КоВ2 вирус.

4.5 Дезинфекција возила за превоз пацијената обољелих или под сумњом на инфекцију вирусом КоВ2

Хемијски поступак дезинфекције спроводи се одговарајућим регистрованим дезинфекционим средствима која дјелују на КоВ2 вирус (етанол, натријев хипохлорит, натријев хлорит), растворена према упутству произвођача наносе се директно на све површине унутар возила. У ову сврху употребљавају се дезинфекциона средства којим тренутно располажемо и то: хлорни препарати, раствор хипохлорита (варкина), инцидин плус, инцидин фоам. Ова средства се растварају према упутствима која су уз њих приложена. Након прања и посушивања, дезинфекционо средство се наноси директно на све површине унутар возила - помоћу распршивача (прскалице). Дезинфекционо средство се брише, односно посушује сувом крпом тек након сат времена (за командну таблу и површине које могу бити оштећене хлорним препаратима, и натријевим хипохлоритом, користити 70% концентрацију етанола или „Incidin foam“, у зависности од тога чиме апотека располаже). Дезинфекцијом је неопходно обухватити кваке и дијелове врата и каросерије који су могли бити дотакнути рукама, другим дијеловима тијела или контаминираним материјалима. Током

Болница Бијељина	Страна 4 од 4	Издање:	Важи од:	УП-10-045
		5	2023-02-10	

обављања поступка прања и дезинфекције радник је дужан носити личну заштитну опрему и то: маску, заштиту за очи, заштитно непромочиво одијело, гумене рукавице и чизме које ће након наведеног поступка прања и дезинфекције одложити прописно (тј. ЛЗО која се користи за једну употребу се одлаже у канту за инфективни отпад), а виšekратна ЛЗО које се може поново користи натапа се у раствор дезинфекционог средства („Sekusept active“ у размјери 20 гр – 1 мјерица у 2 литра воде и оставља се да стоји 60 минута), након чега се пере у старом вешерају болнице (виšekратно одијело). Приликом дезинфекције прскалицом, радник је дужан држати врата возила отворена уз кориштење личне заштитне опреме, да не би дошло до тровања услед испаравања дезинфицијенаса. Чишћење и дезинфекцију врши возач који је извршио превоз особе која је под сумњом или је позитивна на КоВ2 вирус, о чему води евиденцију у једном од интерних образаца *Евиденција о дезинфекцији санитетског возила или у Евиденцији о свакодневном прању возила*. У листу се уписује датум, регистарска ознака возила и потпис лица које је извршило прање или дезинфекцију возила. Радник је дужан нагласити и евидентирати да је у наведеном возилу вршен превоз особе која је под сумњом или је позитивна на КоВ2 вирус.

5. ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ

5.1 Обрасци

- ОБ-10-008: Требовница.
- Евиденција о дезинфекцији санитетског возила (у слободној форми).
- Евиденција о свакодневном прању возила (у слободној форми).

- 6. ЗАПИСИ

Табела 1:

Назив документа	Ознака обрасца	Документ формира	Број примјерака	Рок чувања	Мјесто чувања	Евидентирање
Требовница.	ОБ-10-008	Одговорно лице за рад возача и организовање превоза.	2	1 година	Архива одговорног лица за рад возача и организовање превоза.	Нема.
Евиденција о дезинфекцији санитетског возила.	У слободној форми.	Возач	1	1 година	Архива одговорног лица за рад возача и организовање превоза.	Нема.
Евиденција о свакодневном прању возила.	У слободној форми.	Возач	1	1 година	Архива одговорног лица за рад возача и организовање превоза.	Нема.