

	Јавна здравствена установа Болница „Свети Врачеви“ Бијељина, Српске војске 53			
Етичко понашање				
Страна 1 од 1	Издање:	Важи од:	Одобрио	Копија број
	2	2024-06-18	Прим. др Микајло Лазих директор болнице	Е

У процесима медицинске лабораторијске дијагностике, континуирано се испуњавају сви примјенљиви захтјеви стандарда ISO 15189. Испитивања се обављају у службама медицинских лабораторија ЈЗУ болница „Свети Врачеви“ Бијељина (у даљем тексту: Болница). Сва испитивања се обављају у нашим сталним радним просторијама.

Организациона структура и положај служби медицинске лабораторије у оквиру Болнице дефинисани су *Пословником квалитета медицинске лабораторије* (тачка 6.2), а на основу *Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста*.

Руководство утврђује и спроводи мјере у вези са етичким нормама, непристрасношћу и повјерљивошћу у процесима рада, а којима се обезбјеђује:

- да не постоје уплитања у активности које би умањиле повјерење у компетентност, непристрасност, просуђивање или интегритет рада,
- да су руководство и запослени ослобођени од неприкладних комерцијалних, финансијских и других притисака или утицаја који могу неповољно да утичу на квалитет рада,
- ако могу да постоје потенцијални супротстављени интереси, да се о њима отворено и на одговарајући начин изјашњава,
- да постоје процедуре којима се осигурава да особље поступа са хуманим узорцима и ткивом у складу са релевантним законским захтјевима,
- да се одржава повјерљивост информација.

У ту сврху, у Болници су утврђена и спровode се следећа акта и документа система менаџмента квалитетом:

- *Политика безбједности информација;*
- *Правилник о превенцији и борби против корупције;*
- *План безбједности личних података у Јавној здравственој установи болници „Свети Врачеви“ Бијељина;*
- *План интегритета;*
- *Правилник о заштити личних података у Јавној здравственој установи болници „Свети Врачеви“ Бијељина;*
- *Кодекс пословне етике;*
- *Правилник о управљању медицинским отпадом;*
- *ПР-10-001: Управљање медицинском документацијом.*